



Der schnelle Schneidkopf zum Top-Preis!

Der kleine und wendige Schneidkopf WOODCRACKER® CL ist nicht nur für landwirtschaftliche Einsätze ein zuverlässiger Begleiter. Profi-Gärtner, Forstwirte, aber auch kommunale Einrichtungen haben den WOODCRACKER® CL bereits in dauerhafter Verwendung. Durch die flexible und einfache Montage an gängige Fahrzeuge werden kleine Bäume und Sträucher bis zu 32 cm Stammdurchmesser mit Leichtigkeit maschinell geerntet.



Woodcracker® CL190 eignet sich auch für den Hoflader-/Hoftrac-Anbau.



Technische Daten

WOODCRACKER® CL

CL 190

CL 260

Schneiddurchmesser Weichholz	250	320
Schneiddurchmesser Hartholz	190	260
Greiferöffnung = Scherenöffnung	685	760
Eigengewicht (Basis - Vollausrüstung)	210 - 310	350 - 630
Empfohlene Literleistung Hauptkreis (l/min.) ¹⁾	40 - 80	50 - 100
Empfohlener Betriebsdruck Hauptkreis (bar)	250	280
Empfohlene Literleistung Nebenkreis (l/min.)	20 - 30	40 - 60
Empfohlener Betriebsdruck Hauptkreis (bar)	200	200
Dienstgewicht Trägerfahrzeug (t) ²⁾	2,5 - 7,5	6 - 14
Optional: Autospeed	●	●
Optional: Sammler	-	●
Optional: Zylinder-Schwenkwerk	● 2 x 40°	● 2 x 48°

1) Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers. 2) Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. Technische Änderungen und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.

● erhältlich - nicht erhältlich



- 1 Starker **Greifer**/Schneidwerk mit großer Öffnungsweite



- 2 Dank geringem **Eigengewicht** auch Anbau an Hoflader möglich (CL190).



- 3 **Schneidwerk** verfügt über ein austauschbares, hochfestes Messer. Es ist einfach nachzuschärfen, robust und unempfindlich gegen Schmutz.



- 4 Optional: **Sammler** für schwaches Material um schneller zu arbeiten. Sehr einfach abnehmbar um beim Arbeiten mit großem Material Gewicht zu sparen. (nur CL260)



5 Großes **Schneidvolumen**

6 Saubere und einfache **Anschlussführung** im Anbaubock mit optimalem Anbauwinkel. Geschützte und groß dimensionierte Hydraulikleitungen

- + **KTL-gründiert** (kathodische Tauchlackierung) und Pulverdeck-Lackierung
- + Aus hochfestem **Hardox® -Stahl**
- + Wartungs- und **verschleißarm**
- + Sehr **robust** und langlebig



Einsatzgebiete

- ➔ Schnelle Ernte von kleinen Bäumen und Sträuchern
- ➔ Ernte von Kurzumtriebsplantagen
- ➔ Im Gelände, auf Hangflächen, in Sumpfgebieten
- ➔ Kultivierung und Landschaftspflege
- ➔ Im landwirtschaftlichen Einsatz am Hoflader/Hoftrac

Achtung: Woodcracker® CL ist NICHT geeignet um Sicherheitsbaumfällungen durchzuführen. Der sichere Halt des Schnittgutes kann nicht garantiert werden. Für diese Anwendung empfehlen wir unsere Woodcracker C-Serie.

Über den Hersteller



Das Know-How und die Produkte von Westtech werden zur Gänze in Oberösterreich produziert. Das Design und die Anwendbarkeit der WOODCRACKER® Maschinen zeichnen sich durch leichtes Handling, einfache Anbaubarkeit, Flexibilität und Effizienz aus. Diese Grundsätze finden sich in allen einzelnen Produktserien wieder. Das Sortiment deckt Einsatzgebiete von Baumfällung, Holzerkleinerung und -verarbeitung bis hin zu Bodenaufbereitung und Wurzelstockentfernung ab.

Mehr Infos zu unseren Maschinen und unserer Tätigkeit finden Sie auf www.westtech.at